緑の相談所だより

－第２６号－

{2，3月号　　1994．1．31発行　　編集：旭川市緑の相談所}

講習会のお知らせ

草花の種まき，苗の育て方

（花壇用の草花を中心に）

日　時　　2月13日（日）
　　午後1～3時

講　師　　旭川市緑の相談所相談員
　　村　田　正　一

ウ メ の 花 後 管 理

◇来年も花を咲かせるために



日　時　　2月27日（日）
　　午後1～3時

講　師　　旭川市緑の相談所相談員
　　小　島　博　昭

洋ランの手入れ，植え替え

日　時
3月13日（日）
午後1～3時

講　師
旭川市緑の相談所相談員
村　田　正　一

庭 の 整 理 と 春 の 剪 定

◇雪害から庭木を守るための一工夫
◇松類，イチイの剪定

日　時　　3月27日（日）
　　午後1～3時

講　師　　旭川市緑の相談所相談員
　　小　島　博　昭

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

開館時間…午前9時～午後5時
休 館 日…毎週月曜日
　　（祭日の場合は翌日）

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

いずれも定員→５０名　参加料→無料
お申し込み・お問い合わせ
旭川市緑の相談所　☎65－5553

２月の園芸作業

２月上旬は年間の最低気温と最高積雪を記録する時期です。中旬ともなれば日も大分長くなり，日差しの明るさも増してきます。月末にはかすかに春の息吹も感じるようになります。

１．観葉植物

まだ寒い時期ですから，朝方の最低気温に注意してください。

最低気温が15度以上保てる住宅では，乾き過ぎに気をつけましょう。鉢土の表面が乾いたら鉢底から流れ出るくらいたっぷりと水やりしてください。水は室温程度に温めて午前中に与えます。

新葉を出している株には，月２～３回くらい液肥も施してやります。

あまり温度がなく，生長もしていない鉢の場合は，土が乾いてからもう２～４日待ってから水やりします。肥料も与えてはいけません。

２．鉢花

開花中のアザレヤは水切れしないように灌水してください。アザレヤ，ツバキなど花が散った都度，実を摘み取ってください。花が終わったら春の植え替え時期まで５度前後の低温の所に置き，新芽が徒長しないようにしておきましょう。

３．シンビジューム

来年も花を咲かせたいなら，花が満開になったらなるべく早めに花茎を切り取り，暖かく日光の当たるところで，新芽をできるだけ早く生長させます。新芽が伸び始めたら液肥を与えてください。株が鉢一杯になっていたら新芽の出始めに，根をくずさずに一回り大きな鉢に入替えます。シンビジューム用の用土が園芸店にあります。

新芽は１バルブに１本，鉢全体で３本までとし，あとは早めに欠き取ってください。

３月の園芸作業

日毎に日差しの明るさと日の長さを増してきて，春の気配が濃くなります。

１．観葉植物

日差しと日長を増すので生気を取り戻し，生長が目立ってきます。鉢土の乾燥も早まるので乾いたらすぐ水やりします。生長が始まったものには月２～３回，液肥を施してください。

ポトス，アイビーなど，伸び過ぎて姿の乱れたものは，適当につるを切り詰めて新芽をふかせて姿を整えます。切ったつるは挿し木しましょう。

２．鉢花

アザレヤ，クルメツツジ，ツバキ，ウメなどの花木は，いらない枝を剪定し，根の土も３分の１くらい落として植え替えます。用土は次のようなものを用います。

アザレヤ，ツツジ類＝鹿沼土８，ピートモス２を混ぜたもの。

ツバキ＝火山礫８，赤玉土２

ウメ　＝赤玉土７，腐葉土３

３．花壇用草花の種まき

サルビヤ，ペチュニヤ，インパチエンス，マリーゴールドなどの花壇用の草花の種まきをします。蒔き床は園芸店でピートバンを求めて蒔くと便利です。発芽には20度～25度くらいの温度が必要です。本葉２～４枚くらいになったら株間をあけて移植します。

４洋らん

新芽，新葉が伸びてきたものには十分な水やりと液肥を施します。

コチョウランは満開になったら花茎を３節くらい残して切っておくと夏にもう一度咲きます。一鉢に何株か寄せ植えのもの，２年以上植え替えしていないものは，素焼き鉢に一株ずつ植え替えしますが１８度以上の温度が必要です。

オウトウ（サクランボ）の剪定

オウトウはサクラの仲間ですので，剪定による枯れ込み，腐れを防ぐ意味でも十分に注意をはらう必要があります。したがって剪定は植えつけて１～２年目のものは下枝の不要枝を取り除くかるい整枝程度にとどめ，３～５年目から少しずつ枝を整理する程度の剪定をおこないます。

剪定の時期・・・３月～４月の寒気がゆるんだ芽が動く前におこなう。

サクランボの仕立て方・・・次図のとおり。

切り口の処理

剪定後はユゴウ剤やツギロウを厚目に塗布し切り口からの枯れ込みを防ぐようにします



【サクランボの仕立て方】

植えつけ



１年目の夏



３～５年目のせん定前



５～８年目のせん定後



サクランボの花芽のつき方



サクランボの花芽　のつき方



サクランボの果実の成り方





季節の花ことば　　フリージア

白・・あどけなさ　赤・・純潔　黄・・無邪気

アヤメ科，南アフリカ南部のケープ地方の原産。
イギリスの植物学者フリーズにちなみ命名。
種名　ｒｅｆｒａｃｔａは屈折したーの意。
芳香のある高尚な早春の花として鑑賞されています。
花首を曲げた控えめな姿は謙虚さを感じさせます。

土にまつわる漢字　ひとくち話　塵と埃　ミクロの土

➡ 塵（じん）　舞い上がった小さな土ぼこり



➡ 埃（あい）　隅っこにたまる小さな土ぼこり



塵　＝0.000 000 001＝10^{-9}

埃　＝0.000 000 0001＝10^{-10}

１埃メートル＝１オングストローム（およそ原子の半径ぐらいになる）



＋



➡ 垓

垓（がい）　＝100000000000000000000＝10^{20}

（１垓メートル＝光が１万年かかってとどく距離）

「塵」は，鹿が野原を走り回ったあとに立つ土ぼこりに由来していました。

「埃」は，ツクリの文字がためらうという文字なので，隅にたまる土ぼこりという意味でした。つまり，小さい部屋で子供たちが騒ぎ回ったとき空中に舞うホコリが「塵」で，部屋の隅にこっそり沈んでいくホコリが「埃」なのです。ともに非常に小さな土の粒であることは同じです。

反対に土ヘンを使った数の単位で大きいのはないのでしょうか。「垓（がい）」がそうです。これは兆の一万倍のもう一万倍を表す巨数です。一の次にゼロが二十個もくっついている数なのです。「亥」は十二支の一番最後，一番端です。これに「土」がついて地の果てを意味する字になったのです。

- 松尾嘉郎・奥薗壽子著「生きている土の世界」農文協 -より